



NUOVA TRAPANI

**BAL-SN**



ALUMINIOWY PROFIL BALUSTRADOWY  
MONTAŻ DO BOKU

ALUMINIUM BALUSTRAD PROFILE  
LATERAL SIDE INSTALLATION



## BAL-SN

Aluminiowy profil balustradowy - montaż do boku  
Aluminium balustrade profile - lateral side installation  
pre-drilled and ready for the installation



Położenie otworów mocujących - profil dostarczany jest gotowy do montażu.  
Position of the fixing holes, the profile is supplied ready for installation.

Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
<b>BAL-SN 3000AL</b>	aluminium aluminium	surowe aluminium raw aluminium
<b>BAL-SN 6000AL</b>	aluminium aluminium	surowe aluminium raw aluminium
<b>BAL-SN 3000NA</b>	aluminium aluminium	anoda srebrna anodized aluminium
<b>BAL-SN 6000NA</b>	aluminium aluminium	anoda srebrna anodized aluminium
<b>BAL-SN 3000NAS</b>	aluminium aluminium	anoda satyna satin anodized

### Specyfikacja / Specification

grubość szkła (mm)  
glass thickness (mm) 12,76 – 21,52

długość (mm):  
length (mm): 3005; 6005

Nie zawiera uszczelkek, podkładek i klinów montażowych.  
Gaskets and wedge inserts not included.

Nie zawiera zaślepek do otworów montażowych.  
Does not include plugs for mounting holes.



Profil maskujący dostępny na zamówienie.  
Cover profile available on request.

Nie zawiera mocowań do podłoża.  
Fixing accessories not included.

Prosimy o wskazanie grubości szkła przy zamówieniu.  
Please specify the glass thickness.

## BAL-SN-COV

Maskownica balustradowego profilu BAL-SN  
Cover for balustrade profile BAL-SN



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
<b>BAL-SN-COV3000 AL</b>	aluminium aluminium	surowe aluminium raw aluminium
<b>BAL-SN-COV6000 AL</b>	aluminium aluminium	surowe aluminium raw aluminium
<b>BAL-SN-COV3000 NA</b>	aluminium aluminium	anoda srebrna anodized aluminium
<b>BAL-SN-COV6000 NA</b>	aluminium aluminium	anoda srebrna anodized aluminium
<b>BAL-SN-COV3000 NAS</b>	aluminium aluminium	anoda satyna satin anodized

### Specyfikacja / Specification

długość (mm):  
length (mm): 3005; 6005

## BAL-N CONNECTOR

Trzpień łączący  
Connecting-centring pins



Kod / Code	Materiał / Material	Wykończenie / Finish
<b>BAL-N CONNECTOR</b>	stal nierdzewna stainless steel	ocynk galvanized


Zestaw wkładek klinowych i uszczelek do profili balustradowych o długości 3000 mm BAL-DN, BAL-FN, BAL-SN  
Set of wedge inserts and gaskets for 3000 mm length balustrade profiles BAL-DN, BAL-FN, BAL-SN




12 podkładek do szkła „L”.  
12 „L” glass support



12 klinów montażowych  
12 wedge insert



3 mb uszczelki klinującej  
3 linear meters wedge seal



3 mb uszczelki uniwersalnej  
3 linear meters universal gasket

Kod / Code	Grubość szkła (mm) / Glass thickness (mm)	Długość profilu (mm) / Profile length (mm)
BAL-G13SET/3000	12,76	3000
BAL-G15SET/3000	15,00	3000
BAL-G17SET/3000	16,76	3000
BAL-G18SET/3000	17,52	3000
BAL-G21SET/3000	20,76	3000

Zestaw dla długości 3000 mm zawiera:  
SET for 3000 mm balustrade profile includes:

podkładka do szkła „L”: „L” glass support:	12 sztuk 12 pcs
klin montażowy - według grubości szkła: wedge insert - according to the glass thickness:	12 sztuk 12 pcs
uszczelka klinująca - według grubości szkła: wedge seal - according to the glass thickness:	3 mb 3 linear meters
uszczelka uniwersalna: universal gasket:	3 mb 3 linear meters


Zestaw wkładek klinowych i uszczelek do profili balustradowych o długości 6000 mm BAL-DN, BAL-FN, BAL-SN  
Set of wedge inserts and gaskets for 6000 mm length balustrade profiles BAL-DN, BAL-FN, BAL-SN




24 podkładek do szkła „L”.  
24 „L” glass support



24 klinów montażowych  
24 wedge insert



6 mb uszczelki klinującej  
6 linear meters wedge seal



6 mb uszczelki uniwersalnej  
6 linear meters universal gasket

Kod / Code	Grubość szkła (mm) / Glass thickness (mm)	Długość profilu (mm) / Profile length (mm)
BAL-G13SET/6000	12,76	6000
BAL-G15SET/6000	15,00	6000
BAL-G17SET/6000	16,76	6000
BAL-G18SET/6000	17,52	6000
BAL-G21SET/6000	20,76	6000



Zestaw dla długości 6000 mm zawiera:  
SET for 6000 mm balustrade profile includes:

podkładka do szkła „L”: „L” glass support:	24 sztuk 24 pcs
klin montażowy - według grubości szkła: wedge insert - according to the glass thickness:	24 sztuk 24 pcs
uszczelka klinująca - według grubości szkła: wedge seal - according to the glass thickness:	6 mb 6 linear meters
uszczelka uniwersalna: universal gasket:	6 mb 6 linear meters




# PRZEKRÓJ I SCHEMAT MONTAŻOWY PROFILU BAL-SN

## BALUSTRADE PROFILE BAL-SN CROSS SECTION



## BAL-SN-EC

Zaślepka boczna profilu BAL-SN  
End cap for balustrade profile BAL-SN



Kod / Code	Wykończenie / Finish
------------	----------------------



<b>BAL-SN-EC SSS</b>	satyna satin
----------------------	-----------------

### Specyfikacja / Specification

materiał: material:	stal nierdzewna stainless steel
------------------------	------------------------------------

## U22X12

Profil zabezpieczający krawędź szkła  
Balustrade glass-edge protection profile



Przykładowe rozwiązanie  
Example of solutions

Kod / Code	Wykończenie / Finish
------------	----------------------

<b>U22X12-3000NA</b>	anoda srebrna anodized aluminium
----------------------	-------------------------------------

### Specyfikacja / Specification



długość (mm): length (mm):	3000
-------------------------------	------

materiał: material:	aluminium aluminium
------------------------	------------------------

grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	12,76 – 17,52
--	---------------

## U22X22/2

Profil zabezpieczający krawędź szkła  
Balustrade glass-edge protection profile



Przykładowe rozwiązanie  
Example of solutions

Kod / Code	Wykończenie / Finish
------------	----------------------

<b>U22X22/2 NAS</b>	anoda satyna satin anodized
---------------------	--------------------------------

### Specyfikacja / Specification

długość (mm): length (mm):	3000
-------------------------------	------

materiał: material:	aluminium aluminium
------------------------	------------------------

grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	12,76 – 17,52
--	---------------